

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 63230041000108407706  
Дата «10» ноября 2023 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
№ 05/618 от 06.12.2023 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой Ольгой Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита от 10.11.2023г. №05/618 в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени 21 армии вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области, (ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика), ИНН 6330051808, ОГРН 1116330004460, по адресам: 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, 4; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, 13Б; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, 13А,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика по адресу: 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.5.3. нарушена целостность потолка в спортивном зале на вентиляционном коробе трещины, шелушится краска, на 1 этаже в служебном туалете на потолке протечки, в коридоре 2 этажа на оконных проемах следы протечки, на 3 этаже в туалете девочек в оконном проеме следы протечки, на потолке (армстронг) следы протечки, на 2-х лестничных проемах на потолке (армстронг) следы протечки;

- п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, например: в кабинете №109 площадь составляет 51,8 м<sup>2</sup>, 27 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,9 м<sup>2</sup>, в кабинете №212 площадь составляет 63,3 м<sup>2</sup>, 27 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,3 м<sup>2</sup>, в кабинете №214 площадь составляет 62,8 м<sup>2</sup>, 30 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,0 м<sup>2</sup>, в кабинете №215 площадь составляет 52,5 м<sup>2</sup>, 30 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,7 м<sup>2</sup>, в кабинете №216 площадь составляет 59,2 м<sup>2</sup>, 26 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,3 м<sup>2</sup>, в кабинете №217 площадь составляет 52,8 м<sup>2</sup>, 30 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,8 м<sup>2</sup>, в кабинете №218 площадь составляет 53,2 м<sup>2</sup>, 27 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,0 м<sup>2</sup>, в кабинете №219 площадь составляет 52,6 м<sup>2</sup>, 30 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,7 м<sup>2</sup>, в кабинете №220 площадь составляет 52,9 м<sup>2</sup>, 26 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,0 м<sup>2</sup>, в кабинете №103 площадь составляет 53,8 м<sup>2</sup>, 32 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,7 м<sup>2</sup>, так же в кабинетах №104, №105, №106, №108, №205, №207, №211, №221, №301, №305, №307, №309, №310, №312, №314, №315, №316, №317, №318, №319 (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.).

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.2.1. ограждение участка находится в разрушенном состоянии;

- п. 2.2.3. площадка для сбора отходов не оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают основания контейнеров на 1 м во все стороны, контейнеры установлены на асфальте;

- п. 2.2.4. покрытие проездов, подходов и дорожек на территории учреждения находится в разрушенном состоянии;

- п. 2.4.6.2. на пищеблоке отсутствует покрытие стола из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом;

- п. 2.4.8. частично используются раскладные кровати для детей с мягким ложем (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.);

- п. 2.4.9. нарушено гигиеническое покрытие шкафа для хранения раскладных кроватей в гр. Ягодки, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.5.2. п. 2.5.3. внутренняя отделка помещений имеет дефекты и повреждения, а именно:

- овощехранилище (отдельно стоящее здание) потолок, стены и полы имеют глубокие повреждения штукатурки, находится в полуразрушенном состоянии (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.);

- в буфетной гр. Умняшки нарушена целостность штукатурки;

- в туалетной гр. Карамельки на стенах и потолке глубокие трещины;

- п. 2.5.2. нарушена целостность деревянных полов в изоляторе (частично прогнили доски, местами провалились), что не допускает влажную обработку и дезинфекцию (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.);

- п. 2.5.3. нарушена целостность стен: в изоляторе на стенах имеются дефекты – трещины, на стенах запасного выхода имеются признаки поражения грибом, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.);

- п. 2.8.3. нарушена целостность оконного стекла (треснуло) на лестничном проеме между 1 и 2 этажами (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.);
- п. 2.11.4. в некоторых туалетных (например: гр. Умняшки, гр. Ягодки) отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей;
- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации например: в группе «Непоседы» первая младшая площадь групповой составляет 48,8 м<sup>2</sup> количество детей в группе 25 человек, на одного ребенка площадь составляет 1,9 м<sup>2</sup>;
- п. 3.1.1. - количество детей в группе компенсирующей направленности «Карамельки» (5-7 лет) составляет по списку 19 детей, при норме не должно превышать 12 детей (копия информационного письма о количестве мест и воспитанников прилагается);
- п. 3.1.2. на территории групповых площадок установлено недостаточное количество теневого навеса, а именно: 3 теневого навеса, на 6 групп (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.).

ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 Б:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. на пищеблоке отсутствует покрытие стола из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом;
- п. 2.4.8. частично используются раскладные кровати для детей с мягким ложем (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.);
- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации например: в группе «Капелька» первая младшая площадь групповой составляет 44,2 м<sup>2</sup> количество детей в группе 28 человек, на одного ребенка площадь составляет 1,5 м<sup>2</sup>;  
(для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки): группа «Ромашка» подготовительная площадь групповой составляет 43,6 м<sup>2</sup> количество детей 26, на одного ребенка площадь составляет 1,7 м<sup>2</sup> (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.).

ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. на пищеблоке отсутствует покрытие стола из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом;
- п. 2.4.8. частично используются раскладные кровати для детей с мягким ложем (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.);
- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации например: в группе «Улыбка» вторая младшая площадь групповой составляет 44,5 м<sup>2</sup> количество детей в группе 27 человек, на одного ребенка площадь составляет 1,7 м<sup>2</sup>;

(для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки): группа «Кораблики» смешанная компенсирующая площадь групповой составляет 45,8 м<sup>2</sup> количество детей 26, на одного ребенка площадь составляет 1,8 м<sup>2</sup> (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.);

- п. 3.1.1. - количество детей в группе компенсирующей направленности «Кораблик» (5-7 лет) составляет по списку 19 детей, при норме не должно превышать 12 детей (копия информационного письма о количестве мест и воспитанников прилагается) (на контроле имеется предписание от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с автоматическим продлением до 15.12.2023г.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 15.09.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	Использовать на пищеблоке для работы с тестом столешницу из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
2	Восстановить целостность гигиенического покрытия шкафа для хранения раскладных кроватей в гр. Ягодки, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9.
3	Оборудовать в некоторых туалетных (например: гр. Умняшки, гр. Ягодки) отдельный водопроводный кран для технических целей в соответствии с требованиями п. 2.11.4.
ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 Б: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
4	Использовать на пищеблоке для работы с тестом столешницу из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
5	Использовать на пищеблоке для работы с тестом столешницу из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика, по адресу: 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- E-mail: childarc@fnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-  
эксперт отдела надзора по  
гигиене детей и подростков  
(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

О.Г. Чердакова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «06» декабря 2023г.



(подпись)

В.А. Егоров

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: [povolzhskoe\\_upravlenie@samara.edu.ru](mailto:povolzhskoe_upravlenie@samara.edu.ru) в Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области

