

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 63240041000115126806
Дата «05» сентября 2024 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/552 от 23.10.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой Ольгой Геннадьевной,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита от 10.11.2023г. №05/618 в отношении:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени 21 армии вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области, (ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика), ИНН 6330051808, ОГРН 1116330004460, по адресам: 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, 4; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, 13Б; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, 13А,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика по адресу: 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.5.3. нарушена целостность потолка в спортивном зале на вентиляционном коробе трещины, шелушится краска, на 1 этаже в служебном туалете на потолке протечки, в коридоре 2 этажа на оконных проемах следы протечки, на 3 этаже в туалете девочек в оконном проеме следы протечки, на потолке (армстронг) следы протечки, на 2-х лестничных проемах на потолке (армстронг) следы протечки **(на контроле имеется предписание №05/618.1 от 06.12.2023г. со сроком исполнения 01.08.2026г.)**;

- п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, например: в кабинете №109 площадь составляет 51,8 м², 26 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,0 м², в кабинете №212 площадь составляет 63,3 м², 28 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,3 м², в кабинете №110 площадь составляет 68,2 м², 31 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,2 м², в кабинете №215 площадь составляет 52,5 м², 24 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,2 м², в кабинете №216 площадь составляет 59,2 м², 30 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,2 м², в кабинете №217 площадь составляет 52,8 м², 30 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,8 м², в кабинете №218 площадь составляет 53,2 м², 28 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,9 м², в кабинете №219 площадь составляет 52,6 м², 28 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,9 м², в кабинете №220 площадь составляет 52,9 м², 26 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,0 м², в кабинете №103 площадь составляет 53,8 м², 31 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,7 м², так же в кабинетах №104, №105, №106, №108, №205, №207, №211, №221, №301, №305, №307, №309, №310, №312, №314, №315, №316, №317, №318, №319 **(на контроле имеется предписание № 529.1 от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., продлено до 14.12.2024г.)**;

- п. 3.4.16. неравномерно распределена в течение учебной недели образовательная недельная нагрузка: объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет – в 1А классе во вторник и пятницу по 5 уроков, в 1Б классе во вторник и четверг по 5 уроков, в 1В классе в понедельник, вторник по 5 уроков, в 1Г классе во вторник, четверг по 5 уроков, при норме 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков, за счет физической культуры.

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. пищеблок не оснащен достаточным техническим средством для реализации технологического процесса, в части обработки и мытья столовой посуды, инвентаря – в не исправном состоянии находятся моечные ванны (3-х и 2-х секционные) для мытья столовой посуды в ручную – протекают **(на контроле имеется предписание №05/312 от 07.12.2023г. со сроком исполнения 01.08.2026г.)**.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 2.9. в помещениях пищеблока моечное оборудование в цехе обработки сырых овощей 2-х секционная моечная ванна в не исправном состоянии – протекает;

- на пищеблоке: в зоне сырой продукции (сырые мясо, куры, рыба) установлен 1 стол из алюминия с неровной поверхностью, в зоне мытья кухонной посуды установлены - 1 стол (парта) с дефектами на поверхности, в цехе моечной столовой продукции установлены 2 стола (парты) с неровной поверхностью, в зоне готовой продукции установлены –2 стола «готовая продукция», 1 стол «полуфабрикатов», 1 стол «гастрономия» из алюминия с неровной поверхностью изготовленных из материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, не устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и не обеспечивающими изготовление и реализацию пищевой продукции **(на контроле имеется предписание №05/312 от 07.12.2023г. со сроком исполнения 01.08.2026г.)**;

- п. 2.18. в производственных помещениях пищеблока невозможно проведение качественной ежедневной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в моечном цехе для мытья кухонной посуды - стеллаж для чистой посуды деревянный, накрытый клеенкой **(на контроле имеется предписание №05/312 от 07.12.2023г. со сроком исполнения 01.08.2026г.)**.

Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- **Таблица 6.18.** не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в горячем цехе не установлена электрическая сковорода,

- в моечной столовой посуды установлены 2 стеллажа для просушивания посуды, но вся посуда на одномоментный прием пищи не устанавливается **(на контроле имеется предписание №05/312 от 07.12.2023г. со сроком исполнения 01.08.2026г.)**.

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- **п. 2.2.2.** на имеющейся территории учреждения проводятся спортивные занятия с детьми, отсутствует полимерное, антитравматичное покрытие, детское оборудование, спортивные сооружения, песочницы, находящиеся на территории, имеет нарушенное гигиеническое покрытие, местами надломано, что может привести к детскому травматизму;

- **п. 2.2.3.** площадка для сбора отходов не оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают основания контейнеров на 1 м во все стороны, контейнеры установлены на асфальте **(на контроле находится предписание от 06.12.2023г №05/618.1 со сроком исполнения до 01.08.2026г)**;

- **п. 2.2.4.** покрытие проездов, подходов и дорожек на территории учреждения находятся в разрушенном состоянии **(на контроле находится предписание от 06.12.2023г №05/618.1 со сроком исполнения до 01.08.2026г)**;

- **п. 2.4.1.** во всех туалетных помещениях унитазы не оборудованы кабинами с дверями;

- **п. 2.4.6.2.** инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- **п. 2.4.8.** частично используются раскладные кровати для детей с мягким ложем **(на контроле имеется предписание №05/529.1 от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с продлением до 14.12.2024г.)**;

- **п. 2.4.9.** нарушено гигиеническое покрытие шкафа для хранения раскладных кроватей в гр. Ягодки, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств **(на контроле находится предписание №05/618 от 06.12.2023г со сроком исполнения до 15.09.2025г)**;

- **п. 2.5.2. п. 2.5.3.** внутренняя отделка помещений имеет дефекты и повреждения, а именно:

- овощехранилище (отдельно стоящее здание) потолок, стены и полы имеют глубокие повреждения штукатурки, находится в полуразрушенном состоянии **(на контроле находится предписание от 08.10.2021г №05/529.1 со сроком исполнения до 15.09.2023г., продлено до 14.12.2024г.)**;

- в туалетной гр. Карамельки на стенах и потолке глубокие трещины **(на контроле находится предписание №05/618.1 от 06.12.2023г со сроком исполнения до 01.08.2026г)**;

- **п. 2.5.2.** нарушена целостность деревянных полов в изоляторе (частично прогнили доски, местами провалились), что не допускает влажную обработку и дезинфекцию **(на контроле имеется предписание №05/529.1 от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с продлением до 14.12.2024г.)**;

- в игровой на полу вдоль радиаторов местами разошелся линолеум;

- **п. 2.5.3.** нарушена целостность стен: в изоляторе на стенах имеются дефекты – трещины, на стенах запасного выхода имеются признаки поражения грибком, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств **(на контроле имеется предписание №05/529.1 от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с продлением до 14.12.2024г.)**;

- в раздевалке гр. Карамельки на потолке нарушена целостность штукатурки;

- в раздевалке гр. Умняшки на потолке нарушена целостность штукатурки, в буфетной нарушена целостность краски;

- в гладильном помещении прачечной на стенах трещины;

- **п. 2.11.4.** в некоторых туалетных (например: гр. Умняшки, гр. Ягодки) отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей **(на контроле находится предписание №05/618 от 06.12.2023г со сроком исполнения до 15.09.2025г)**;

- в туалетных помещениях гр. Карамельки, гр. Звездочки, гр. Семицветик отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей;

- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации например: наполняемость детей в группе до 3 лет (Звездочки) составляет 28 детей, площадь группы 60,8 кв.м, на одного ребенка площадь составляет 2,2 м²;

- п. 3.1.1. - количество детей в группе компенсирующей направленности «Карамельки» (5-7 лет) составляет по списку 19 детей, при норме не должно превышать 12 детей **(на контроле находится предписание №05/618.1 от 06.12.2023г со сроком исполнения до 01.08.2026г);**

- п. 3.1.2. на территории групповых площадок установлено недостаточное количество теневого навеса, а именно: 4 теневого навеса, на 6 групп **(на контроле имеется предписание №05/529.1 от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., продлено до 14.12.2024г.);**

- 4 установленных теневого навеса находятся в аварийном состоянии.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 8.1.4. фактическое меню не соответствует утвержденному меню, например: 9 день утвержденного меню на обед должен быть «салат из свежих овощей/огурец соленый», фактически 12.09.2024г на обед давали «салат из репчатого лука», 10 день утвержденного меню на обед должен быть «рассольник Ленинградский с мясом и сметаной» фактически давали «суп с бобовыми с мясом кур».

ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.11.5. в прачечной чистое постельное белье хранится на открытых стеллажах;

- п. 3.1.1. в группе компенсирующей направленности «Кораблик» (5-7 лет) составляет по списку 19 детей, при норме 12 детей **(на контроле имеется предписание №05/529.1 от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., продлено до 14.12.2024г.);**

- наполняемость детей в средней группе «Улыбка» составляет 28 детей, площадь группы 44,5 м², таким образом на одного ребенка приходится 1,6 м², при норме не менее 2,0 м² на одного ребенка;

- п. 3.1.3. в раздевалке 2-ой младшей группы «Пчелка» недостаточное количество шкафов для верхней одежды детей (по списку детей в группе 30 человек, фактическое количество шкафов – 28).

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 8.1.4. фактическое меню не соответствует утвержденному меню, например: 9 день утвержденного меню на обед должен быть «салат из свежих овощей/огурец соленый», фактически 12.09.2024г на обед давали «салат из репчатого лука», 10 день утвержденного меню на обед должен быть «рассольник ленинградский с мясом и сметаной» фактически давали «суп с бобовыми с мясом кур».

ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 Б:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. на пищеблоке отсутствует покрытие стола из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом **(на контроле имеется предписание №05/618 от 06.12.2023г. со сроком исполнения 15.09.2025г.);**

- п. 2.4.8. частично используются раскладные кровати для детей с мягким ложем в группах: «Одуванчик», «Ромашка», «Солнечные лучики», «Солнышко» **(на контроле имеется предписание №05/529.1 от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с продлением до 14.12.2024г.);**

- п. 2.5.2. нарушено плиточное покрытие пола в умывальном и туалетном помещении группы «Лучики»: на полу отклеилась кафельная плитка;
- п. 2.5.3. в раздаточных гр. «Лучики» и гр. «Одуванчик» плиточное покрытие на стене отслоилось, вздулось;
- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации например: в группе «Капелька» первая младшая площадь групповой составляет 44,2 м² количество детей в группе 27 человек, на одного ребенка площадь составляет 1,6 м²; в группе «Ромашка» вторая младшая площадь групповой составляет 43,6 м² количество детей в группе 30 человек, на одного ребенка площадь составляет 1,5 м² (на контроле имеется предписание №05/529.1 от 08.10.2021г. со сроком исполнения 15.09.2023г., с продлением до 14.12.2024г.).

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 8.1.4. фактическое меню не соответствует утвержденному меню, например: 9 день утвержденного меню на обед должен быть «салат из свежих овощей/огурец соленый», фактически 12.09.2024г на обед давали «салат из репчатого лука», 10 день утвержденного меню на обед должен быть «рассольник ленинградский с мясом и сметаной» фактически давали «суп с бобовыми с мясом кур».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 15.09.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика по адресу: 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	Равномерно распределить в течение учебной недели образовательную недельную нагрузку (объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет – в 1А классе во вторник и пятницу по 5 уроков, в 1Б классе во вторник и четверг по 5 уроков, в 1В классе в понедельник, вторник по 5 уроков, в 1Г классе во вторник, четверг по 5 уроков, при норме 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков, за счет физической культуры) в соответствии с требованиями п. 3.4.16.
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
2	Оборудовать на территории учреждения полимерное, антитравматичное покрытие, провести замену детское оборудования, спортивные сооружения, песочницы на территории учреждения, с целью исключения травматизма в соответствии с требованиями п. 2.2.2.
3	Оборудовать во всех туалетных помещениях унитазы кабинами с дверями в соответствии с требованиями п. 2.4.1.
4	Приобрести в буфетные всех групповых ячеек, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
5	Восстановить целостность стен и потолков в раздевалке и в игровой гр. Карамельки, в раздевалке и в буфетной гр. Умняшки, в гладильном помещении прачечной в

	соответствии с требованиями п. 2.5.2., п. 2.5.3.
6	Оборудовать туалетных помещениях гр. Карамельки, гр. Звездочки, гр. Семицветик отдельные водопроводные краны для технических целей в соответствии с требованиями п. 2.11.4.
7	Проводить наполняемость детей в группы до 3 лет с соблюдением площади групповой не менее 2.5 кв.м. на одного ребенка в соответствии с требованиями п. 3.1.1.
8	Восстановить 4 теневого навеса находящихся в аварийном состоянии в соответствии с требованиями п. 3.1.2.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
9	Обеспечить соблюдение фактического меню в соответствии с утвержденным меню в соответствии с требованиями п. 8.1.4.
ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 Б: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
10	Восстановить целостность плиточного покрытия пола в умывальном и туалетном помещении группы «Лучики» (на полу отклеилась кафельная плитка) в соответствии с требованиями п. 2.5.2.
11	Восстановить целостность потолка и стен в раздаточных гр. «Лучики» и гр. «Одуванчик» (плиточное покрытие на стене отслоилось, вздулось) в соответствии с требованиями п. 2.5.3.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
12	Обеспечить соблюдение фактического меню в соответствии с утвержденным меню в соответствии с требованиями п. 8.1.4.
ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443528, Самарская область, г. Самара, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
13	Обеспечить хранение чистого белья в прачечной (хранится на открытых стеллажах) в соответствии с требованиями п. 2.1.5.
14	Соблюдать нормы площади не менее 2.0 м ² на одного ребенка (наполняемость детей в средней группе «Улыбка» составляет 28 детей, площадь группы 44,5м ² , таким образом на одного ребенка приходится 1,6 м ² , при норме не менее 2.0 м ² на одного ребенка) в соответствии с требованиями п. 3.1.1.
15	Оборудовать в раздевалке 2-ой младшей группы «Пчелка» достаточным количество шкафов для верхней одежды детей (по списку детей в группе 30 человек, фактическое количество шкафов – 28) в соответствии с требованиями п. 3.1.3.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
16	Обеспечить соблюдение фактического меню в соответствии с утвержденным меню в соответствии с требованиями п. 8.1.4.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика, по адресу: 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика и директора ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика Егорова В.А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **Управление Роспотребнадзора по Самарской области**
- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13
- тел./факс: 332-02-51

- E-mail: childarc@fsnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

О.Г. Чердакова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» октября 2024г.



(подпись)

В.А. Егоров

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: povolzhskoe_upravlenie@samara.edu.ru в Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области

